



Prix et spécifications 2011

FLYER

✚ Innovation in Mobility

FLYER Série C 4

FLYER Série T 6

FLYER Série L 8

FLYER Série S 10

FLYER Série R 12

FLYER Série X 14

FLYER Série K 16

FLYER i:SY 18

FLYER Cargo 20

FLYER Pliable 22

FLYER Tandem 24

Géométrie des cadres 26

Options et accessoires 30

LCD-Display

Das neue, exklusiv bei FLYER erhaltene LCD-Display (D/E/F/I/NL), ist noch bedienungsfreundlicher geworden. Die üblichen Funktionen eines LCD-Displays erfolgt bequem vom Griff aus. Die Anzeige des Akku-Ladezustandes. Das LCD-Display ist bei allen Modellen, ausgenommen den Einsteigermodellen, in Serie verbaut.

Text «FLYER News 2011» entspricht demjenigen aus dem Katalog Seite 67; wird von gelieferter Übersetzung übernommen.

LED-Display

Die Modelle C4/T4/L4 und C5/T5/L5 sind mit dem neuen, schlanken LED-Display ausgestattet. Mit jeweils drei Leuchtdioden (LED) zeigt das Display den Unterstützungsmodus sowie den Ladezustand des Akkus an.

300-Watt-Motor

Für sehr sportliche Fahrer oder für hohe Belastungen (z.B. mit Kinderanhänger) bietet der neue 300-W-Motor noch mehr Kraft. Er liefert mehr Unterstützung (100%, 150% und 200%) und ist bei allen Modellen mit Shimano-XT- oder Rohloff-Schaltung optional erhältlich. Der Einsatz des 300-W-Motors erfordert in jedem Fall eine Zulassung.

Der neue Akku 16Ah

Der 16Ah-Akku setzt neue Massstäbe bezüglich Reichweite und Langlebigkeit. Er kann für die meisten Modelle optional erhältlich. Die meisten FLYER Premium-Modelle mit 8Ah- oder 10Ah- und 15Ah-Akkuboxen (ab 2006) können mit dem 16Ah-Akku nachgerüstet werden. Ein Umbau am FLYER ist nicht notwendig! Das Nachrüsten ist bei einzelnen Modellen mit Rahmengrösse XS sowie beim Faltrad nicht möglich. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie uns. Je nach Anwendung und Einsatzgebiet empfehlen wir den 16Ah-Akku oder aber zwei 10Ah- oder zwei 12Ah-Akkus für noch mehr Reichweite und Flexibilität. Der 16Ah-Akku ist ein original Panasonic Systembauteil und die sicherheitsrelevante Lade- und Überwachungselektronik (Batterie Management System) ist im Herstellungswerk auf den Antrieb und das original Ladegerät abgestimmt. Die verwendeten Zellen sind speziell für den Einsatz im Elektrorad konzipiert worden. Damit wird ein Optimum an Sicherheit, Kapazität, Langlebigkeit und ein möglichst grosser Temperatur-Einsatzbereich erreicht.

Sonderlackierungen

Gönnen Sie sich Ihren individuell lackierten FLYER! Gegen einen Aufpreis (siehe Preisliste) können Sie Ihren FLYER in den meisten RAL-Farben bestellen. Ihr FLYER-Händler zeigt Ihnen gerne die verfügbaren RAL-Farben anhand eines Farbfächers. Bitte beachten Sie, dass die Modelle der X-Serie, der K-Serie, das Faltrad und das Tandem nicht in Sonderlackierungen erhältlich sind.

Neu werden bei der C- und T-Serie die Sonderfarben Rubinrot und Georgiablau zu einem reduzierten Aufpreis angeboten, ebenso steht für die L-Serie die Farbe Perlweiss zur Auswahl. Die S-Serie und die X-Serie sind neu ohne Aufpreis auch in Perlweiss erhältlich.

2 Jahre Garantie

Wir gewähren auf das gesamte Fahrzeug, inklusive Akku, 2 Jahre Garantie. Verschleissteile sind selbstverständlich von der Garantie ausgenommen.

5 Jahre Garantie

Mit dem FLYER kaufen Sie ein hochwertiges Produkt, zu dem wir stehen können. Daher gewähren wir Ihnen auf die FLYER-Technik (Motor, Display, Steuerung, Rahmen) 5 Jahre Garantie. **Sie gilt ausschliesslich für FLYER-Besitzerinnen und -Besitzer, die bei Biketec registriert sind.** Die Garantie ist nur bei Verarbeitungs- und Materialfehlern gewährleistet. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen.

Bei gewerblichem Gebrauch gelten die gesetzlichen Garantiefrieten.

Ein Akku gilt als verschlissen, wenn er unter 60% der Nennkapazität fällt. Auch wenn die Reichweite dadurch entsprechend abnimmt, kann der Akku problemlos weiter verwendet werden.

Série C

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Premium | | | | | | Premium HS | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | C2 | C4 | C5 | C6 | C8 | C9 | C10 | C8HS | C10HS | C11HS | C14HS |
| Options en CHF | | 2'990.00 | 3'190.00 | 3'490.00 | 3'690.00 | 3'790.00 | 4'290.00 | 4'490.00 | 4'290.00 | 4'490.00 | 4'590.00 | 5'790.00 |
| Unité de commande | LED Analogique | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LCD Numérique | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accu | 10Ah | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12Ah [Aufpreis zu 10Ah-Akku] | 100.00 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 16Ah [Aufpreis zu 12Ah-Akku] | 100.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 [70er Kadenz] * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 [85er Kadenz] * | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah [92er Kadenz] | 300.00 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| Dérailleur | Kettenschaltung Shimano 8 vitesses | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses Deore | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Standard | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Premium | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Alfine | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| | DualDrive SRAM 24 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Freins | Freins sur jante V-Brake | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rollerbrake Shimano | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| | Freins sur jante Magura HS11 (hydraulique) | 200.00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique) | 300.00 | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | ● | - | ● |
| | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| Komfort | Aide au démarrage ** | 150.00 | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ● | ● | ● | ● |
| | Speedlifter | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| | Speedlifter Twist | 100.00 | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Potence inclinable | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 26" | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 26" avec Lock Out | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Tube de selle amorti Cushy ST | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tube de selle amorti Bracer Comp | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage | Halogen Fly | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LED Fly IQ-TEC | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | LED Cyo IQ-TEC | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatiques | Marathon Plus 47-559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte-bagages | Pletscher | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garde-boue | argent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | rouge, noir ou bleu | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 23-25 | 21-23 | 23-25 | 22-24 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
| Couleurs de cadre | argent (alu brossé) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | georgiablau oder rubinrot | 150.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Couleurs spéciales | Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl) | 250.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung [max 45 Zeichen] | 20.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

● standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos - option non disponible



Tiefensteiger



Herrenmodell

Série C Premium

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26"

Série C Premium HS (High Speed)

Plus de 25 km/h

Immatriculation mobylette

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 26"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 bei den Modellen C2, C4 und C8HS.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

T-Serie

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Premium | | | | | | | Premium HS | | | |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | T2 | T4 | T5 | T6 | T8 | T9 | T10 | T8HS | T10HS | T11HS | T14HS |
| | | 2'990.00 | 3'190.00 | 3'490.00 | 3'690.00 | 3'790.00 | 4'290.00 | 4'490.00 | 4'290.00 | 4'490.00 | 4'590.00 | 5'790.00 |
| Options en CHF | | | | | | | | | | | | |
| Unité de commande | LED Analogique | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LCD Numérique | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accu | 10Ah | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12Ah (Aufpreis zu 10Ah-Akku) | 100.00 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | 100.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | 300.00 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| Dérailleur | Kettenschaltung Shimano 8 vitesses | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses Deore | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Standard | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Premium | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Alfine | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| | DualDrive SRAM 24 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Freins | Freins sur jante V-Brake | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rollerbrake Shimano | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| | Freins sur jante Magura HS11 (hydraulique) | 200.00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique) | 300.00 | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ● |
| | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| Komfort | Aide au démarrage ** | 150.00 | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ● | ● | ● | ● |
| | Speedlifter | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| | Speedlifter Twist | 100.00 | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Potence inclinable | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 28" | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 28" avec Lock Out | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Tube de selle amorti Cushy ST | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Tube de selle amorti Bracer Comp | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Éclairage | Halogen Fly | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LED Fly IQ-TEC | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | LED Cyo IQ-TEC | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatiques | Marathon Plus 40-622 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Porte-bagages | Pletscher | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Garde-boue | argent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | rouge ou noir | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 23-25 | 21-23 | 23-25 | 22-24 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | |
| Couleurs de cadre | argent (alu brossé) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | georgiablau oder rubinrot | 150.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Couleurs spéciales | Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl) | 250.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | 20.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

● standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos - option non disponible



Tiefensteiger



Herrenmodell

Série T Premium

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 28"

Série T Premium HS (High Speed)

Plus de 25 km/h

Immatriculation mobylette

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 28"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 bei den Modellen T2, T4 und T8HS.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

L-Serie

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Premium | | | | | | | Premium HS | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | L2 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 | L10 | L8HS | L10HS | L11HS | L14HS |
| Options en CHF | | 2'990.00 | 3'190.00 | 3'490.00 | 3'690.00 | 3'790.00 | 4'290.00 | 4'490.00 | 4'290.00 | 4'490.00 | 4'590.00 | 5'790.00 |
| Unité de commande | LED Analogique | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LCD Numérique | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Accu | 10Ah | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12Ah (Aufpreis zu 10Ah-Akku) | 100.00 | ○ | ○ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | 100.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) * | • | • | • | • | • | • | • | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | 300.00 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| Dérailleur | Kettenschaltung Shimano 8 vitesses | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses Deore | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | - | - | - | - | - | - | • | - | • | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Standard | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Premium | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Alfine | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| | DualDrive SRAM 24 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Freins | Freins sur jante V-Brake | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rollerbrake Shimano | • | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | - | - | - | - | - | • | - | • | - | - |
| | Freins sur jante Magura HS11 (hydraulique) | 200.00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique) | 300.00 | - | - | - | ○ | ○ | • | - | • | - | • |
| Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| Komfort | Aide au démarrage ** | 150.00 | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | • | • | • | • |
| | Speedlifter | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - |
| | Speedlifter Twist | 100.00 | - | - | - | ○ | ○ | • | • | • | • | • |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 26"/28" | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 26"/28" avec Lock Out | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| | Tube de selle amorti Cushy ST | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Tube de selle amorti Bracer Comp | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Éclairage | Halogen Fly | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LED Fly IQ-TEC | - | - | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| | LED Cyo IQ-TEC | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Pneumatiques | Marathon Supreme 42-559 (26") / 37-622 (28") | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Porte-bagages | Pletscher | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Garde-boue | argent | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | rouge ou noir | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 23-25 | 21-23 | 23-25 | 22-24 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
| Couleurs de cadre | argent (alu brossé) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | perlweiss | 150.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Couleurs spéciales | Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl) | 250.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | 20.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | • | • | • | • |

• standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos - option non disponible



26"



28"

Série L Premium

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26" ou 28"

Série L Premium HS (High Speed)

Plus de 25 km/h

Immatriculation mobylette

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 26" ou 28"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 bei den Modellen L2, L4 und L8HS.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

S-Serie

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | 26" | | | | | 28" | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | ECO | Street | Urban | X-C | Tour | ECO | Street | XT | Urban | Tour |
| Options en CHF | | 4'490.00 | 4'590.00 | 4'790.00 | 5'190.00 | 6'090.00 | 4'490.00 | 4'590.00 | 4'790.00 | 4'790.00 | 6'090.00 |
| Unité de commande | LCD Numérique | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Accu | 12Ah | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| Dérailleur | DualDrive SRAM 24 vitesses | • | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | DualDrive SRAM 27 vitesses | - | • | - | - | - | - | • | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | - | - | - | • | - | - | - | • | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | • | - | - | - | - | - | • | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | - | • | - | - | - | - | • |
| Freins | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | - | - | • | - | - | - | - | - | • | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | - | - | • | - | - | - | • | - | - |
| | Freins à disque Magura Julie (hydraulique) | • | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | - | • | - | - | • | - | • | - | - | • |
| Komfort | Aide au démarrage ** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Speedlifter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Speedlifter Twist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Potence inclinable | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Fourche fixe | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • |
| | Fourche amortie SR Suntour 26" Raidon | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| | Fourche amortie RockShox TORA | ○ | ○ | ○ | • | ○ | - | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 28" | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| | Fourche amortie SR Suntour NRX 28" | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tube de selle amorti SR Suntour | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Éclairage | LED Fly IQ-TEC | • | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | LED Cyo IQ-TEC | - | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
| Pneumatiques | Marathon Supreme 50-559 | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - |
| | Marathon Supreme 42-622 | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| | Marathon Supreme 32-622 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | Hurricane 50-559 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| Porte-bagages | Tubus / Racktime | - | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
| | Pletscher | • | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | • | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Garde-boue | argent | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | noir | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | |
| Couleurs de cadre | argent (alu brossé), noir ou perlweiss | - | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
| | bicolore titane / alu brossé | • | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| Couleurs spéciales | Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

• standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos - option non disponible



26"



28"

Série S 26"

Plus de 25 km/h
Immatriculation moglette
Moteur Sport cadencé à 85
Roues 26"

Série S 28"

Plus de 25 km/h
Immatriculation moglette
Moteur Sport cadencé à 85
Roues 28"

Option 25 km/h ohne Mofa-Zulassung bei Modellen Urban (8-Gang), Cross-Country (X-C) und XT möglich.

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 bei den Modellen ECO und Street.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation moglette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

R-Serie

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Street | XT | Urban | Tour |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | 4'790.00 | 5'190.00 | 5'190.00 | 6'290.00 |
| | Options en CHF | | | | |
| Unité de commande | LCD Numérique | • | • | • | • |
| Accu | 12Ah | • | • | • | • |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 100.00 | | | | |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | • | • | • | • |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | - | ○ | - | ○ |
| | 300.00 | | | | |
| Dérailleur | DualDrive SRAM 27 vitesses | • | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | - | • | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | • | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | • |
| Freins | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | - | - | • | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | • | - | - |
| | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | • | - | - | • |
| Komfort | Aide au démarrage ** | • | • | • | • |
| | Fourche fixe | • | • | • | • |
| | Fourche amortie | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 200.00 | | | | |
| | Tube de selle amorti SR Suntour | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99.00 | | | | |
| Éclairage | LED Cyo IQ-TEC | • | • | • | • |
| Pneumatiques | Marathon Supreme 32-622 | • | • | • | • |
| Porte-bagages | Racktime | • | • | • | • |
| | Pletscher | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Garde-boue | argent | • | • | • | • |
| | noir | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | rouge | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 19-23 | 19-23 | 19-23 | 19-23 |
| Couleurs de cadre | noir ou perlweiss | • | • | • | • |
| Couleurs spéciales | Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 250.00 | | | | |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | • | • | • | • |
| | 20.00 | | | | |

• standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos - option non disponible



Herrenmodell



Damenmodell

Série R 28"
 Plus de 25 km/h
 Immatriculation mobylette
 Moteur Sport cadencé à 85
 Roues 28"

Option 25 km/h ohne Mofa-Zulassung bei Modellen XT und Urban (8-Gang) möglich.

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 beim Modell Street.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

X-Serie

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Street | Urban | MTB | Tour |
|--------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|
| | | 5'790.00 | 5'990.00 | 5'990.00 | 7'290.00 |
| | | Options en CHF | | | |
| Unité de commande | LCD Numérique | ● | ● | ● | ● |
| Accu | 12Ah | ● | ● | ● | ● |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 100.00 | | | |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | ● | ● | ● | ● |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | - | - | ○ | ○ |
| | | 300.00 | | | |
| Dérailleur | DualDrive SRAM 27 vitesses | ● | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 10 vitesses XT | - | - | ● | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | ● | - | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | ● |
| Freins | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | - | ● | - | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | - | ● | - |
| | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | ● | - | - | ● |
| Komfort | Aide au démarrage ** | ● | ● | ● | ● |
| | Speedlifter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Speedlifter Twist | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Fourche amortie RockShox Recon | ● | ● | ● | ● |
| | Amortisseurs arrière RockShox Ario | ● | ● | ● | ● |
| | | 100.00 | | | |
| | | 150.00 | | | |
| Éclairage | LED Cyo IQ-TEC | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatiques | Marathon Supreme 50-559 | ● | ● | - | ● |
| | Marathon Extreme 50-559 | ▽ | ▽ | ● | ▽ |
| Porte-bagages | Tubus | ● | ● | ● | ● |
| Garde-boue | argent | ● | ● | ● | ● |
| | noir | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 |
| Couleurs de cadre | argent (alu brossé), noir ou perlweiss | ● | ● | ● | ● |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | ● | ● | ● | ● |
| | | 20.00 | | | |

● standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos – option non disponible



Série X 26"

Plus de 25 km/h
Immatriculation mobylette
Moteur Sport cadencé à 85
Roues 26"

Option 25 km/h ohne Mofa-Zulassung bei Modellen Urban (8-Gang) und MTB möglich.

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 beim Modell Street.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

K-Serie

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | | | HS | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Urban | XT | Street | Urban | XT | Tour |
| | | 6'190.00 | 6'290.00 | 6'090.00 | 6'290.00 | 6'290.00 | 7'590.00 |
| | Options en CHF | | | | | | |
| Unité de commande | LCD Numérique | • | • | • | • | • | • |
| Accu | 12Ah | • | • | • | • | • | • |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | • | • | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | - | - | • | • | • | • |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Dérailleur | DualDrive SRAM 27 vitesses | - | - | • | - | - | - |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | - | • | - | - | • | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Alfine | • | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | - | • | - | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | - | - | • |
| Freins | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | • | - | - | • | - | - |
| | Freins à disque Shimano XT (hydraulique) | - | • | - | - | • | - |
| | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | - | - | • | - | - | • |
| Komfort | Aide au démarrage ** | ▽ | ▽ | • | • | • | • |
| | Speedlifter Twist | • | • | • | • | • | • |
| | Fourche amortie SR Suntour NCX 28" avec Lock Out | • | • | • | • | • | • |
| | Tube de selle amorti Bracer Comp | • | • | • | • | • | • |
| Éclairage | LED Cyo IQ-TEC | • | • | • | • | • | • |
| Pneumatiques | Marathon Supreme 42-622 | • | • | • | • | • | • |
| Porte-bagages | Pletscher | • | • | • | • | • | • |
| Garde-boue | argent | • | • | • | • | • | • |
| | rouge ou noir | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Poids total | kg | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Couleurs de cadre | carbone | • | • | • | • | • | • |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | ○ | ○ | • | • | • | • |
| | 20.00 | | | | | | |

• standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos – option non disponible



Tiefensteiger



Herrenmodell

Série K

Jusqu'à 25 km/h
Vignette vélo
Moteur cadencé à 70
Roues 28"

Série K HS (High Speed)

Plus de 25 km/h
Immatriculation mobylette
Moteur Sport cadencé à 85
Roues 28"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 beim Modell Street.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

i:SY

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | | | | HS | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | ECO | Light | Urban | Street | Urban | Tour |
| | | 3'490.00 | 3'990.00 | 4'290.00 | 4'290.00 | 4'590.00 | 5'790.00 |
| Options en CHF | | | | | | | |
| Unité de commande | LED Analogique | ● | - | - | - | - | - |
| | LCD Numérique | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accu | 12Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | ● | ● | ● | ▽ | ▽ | ▽ |
| | 250 W Sport 1:2 (85er Kadenz) * | - | - | - | ● | ● | ● |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | - | - | - | - | - | ○ |
| Dérailleur | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses | - | ● | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Standard | ● | - | - | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Alfine | - | - | ● | - | - | - |
| | Dérailleur interne Shimano 11 vitesses Alfine | - | - | - | - | ● | - |
| | DualDrive SRAM 24 vitesses | - | - | - | ● | - | - |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | - | - | - | - | - | ● |
| Freins | Freins sur jante V-Brake | - | ● | - | - | - | - |
| | Rollerbrake Shimano arr., V-Brake av. | ● | - | - | - | - | - |
| | Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique) | 200.00 | - | - | ○ | ● | - |
| | Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique) | - | - | ● | ● | - | ● |
| Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | 200.00 | - | - | - | ○ | - | |
| Komfort | Aide au démarrage ** | 150.00 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| | Speedlifter | - | ● | - | - | - | - |
| | Speedlifter Twist | 100.00 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| | Fourche fixe | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Tube de selle amorti SR Suntour | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage | Halogen Fly | ● | - | - | - | - | - |
| | LED Cyo IQ-TEC | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatiques | Big Apple 50-406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte-bagages | Mit Federklappe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garde-boue | noir | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poids total | kg | 23-25 | 19-21 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
| Couleurs de cadre | argent (alu brossé), blanc, rouge ou noir | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Couleurs spéciales | Rahmenfarbe in RAL (Standard-Farbauswahl) | 250.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | 20.00 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

● standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos - option non disponible

**i:SY**

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 20"

i:SY HS (High Speed)

Plus de 25 km/h

Immatriculation mobylette

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 20"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

* Ausnahme: Unterstützungsfaktor 1:1,5 beim Modell Street.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

Cargo

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Options en CHF | | Nuvinci | | XT | | HS | |
|--------------------------|--|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----|--|
| | | | | 4'990.00 | 4'990.00 | 5'290.00 | 5'290.00 | | |
| Unité de commande | LCD Numérique | | | • | • | • | • | | |
| Accu | 12Ah | | | • | • | • | • | | |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | 100.00 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | | | • | • | – | – | | |
| | 300 W 1:2 inkl. Akku 12Ah (92er Kadenz) | | | – | – | • | • | | |
| Dérailleur | Nabenschaltung Nuvinci stufenlos | | | • | – | • | – | | |
| | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | | | – | • | – | • | | |
| Freins | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | | | • | • | • | • | | |
| Komfort | Aide au démarrage ** | 150.00 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Speedlifter | | | • | • | • | • | | |
| | Potence inclinable | | | • | • | • | • | | |
| | Tube de selle amorti SR Suntour | | | • | • | • | • | | |
| Éclairage | LED | | | • | • | • | • | | |
| Pneumatiques | Big Apple 55-559 | | | • | • | • | • | | |
| Porte-bagages | Integriertes Racktime-System | | | • | • | • | • | | |
| Garde-boue | noir | | | • | • | • | • | | |
| Poids total | kg | | | 32–35 | 32–35 | 32–35 | 32–35 | | |
| Couleurs de cadre | perlweiss | | | • | • | • | • | | |
| Suppléments | Zulassungspapiere für FLYER mit Mofa-Zulassung | 20.00 | | ○ | ○ | • | • | | |

• standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos – option non disponible

**Cargo**

Jusqu'à 25 km/h
Vignette vélo
Moteur cadencé à 70
Roues 26"

Cargo HS (High Speed)

Plus de 25 km/h
Immatriculation mobylette
Moteur Sport cadencé à 92
Roues 26"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

Faltrad

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | Options en CHF | NS | KS |
|--------------------------|--|----------------|----------|----------|
| | | | 3'290.00 | 3'290.00 |
| Unité de commande | LED Analogique | | ● | ● |
| | LCD Numérique | 200.00 | ○ | ○ |
| Accu | 10Ah | | ● | ● |
| | 12Ah (Aufpreis zu 10Ah-Akku) | 100.00 | ○ | ○ |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | | ● | ● |
| Dérailleur | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses Capreo | | – | ● |
| | Dérailleur interne Shimano 8 vitesses Nexus Standard | | ● | – |
| Freins | Freins sur jante V-Brake | | – | ● |
| | Rollerbrake Shimano arr., V-Brake av. | | ● | – |
| Komfort | Aide au démarrage ** | 150.00 | ○ | ○ |
| | Fourche fixe | | ● | ● |
| | Tube de selle amorti | | ● | ● |
| Éclairage | Halogen Fly | | ● | ● |
| Pneumatiques | Marathon Racer 40-406 | | ● | ● |
| Porte-bagages | Mit Federklappe | | ● | ● |
| Garde-boue | argent | | ● | ● |
| Poids total | kg | | 20 | 19 |
| Couleurs de cadre | bleu nuit | | ● | ● |

● standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos – option non disponible



L 88 cm, H 63 cm, B 45 cm

Pliable
 Jusqu'à 25 km/h
 Vignette vélo
 Moteur cadencé à 70
 Roues 20"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

Tandem

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

| | | XT | Tour |
|--------------------------|---|----------------|----------|
| | | 5'990.00 | 7'490.00 |
| | | Options en CHF | |
| Unité de commande | LCD Numérique | • | • |
| Accu | 12Ah | • | • |
| | 16Ah (Aufpreis zu 12Ah-Akku) | ○ | ○ |
| | 100.00 | | |
| Moteur | 250 W 1:2 (70er Kadenz) | • | • |
| Dérailleur | Kettenschaltung Shimano 9 vitesses XT | • | – |
| | Dérailleur interne Rohloff 14 vitesses | – | • |
| Freins | Freins à disque Magura Louise (hydraulique) | • | • |
| Komfort | Aide au démarrage ** | ○ | ○ |
| | Potence inclinable | • | • |
| | Fourche amortie SR Suntour DURO DJ | • | • |
| | Tube de selle amorti SR Suntour | • | • |
| Éclairage | LED Cyo IQ-TEC | • | • |
| Pneumatiques | Marathon XR 50-559 | • | • |
| Porte-bagages | Tubus Locc mit Federklappe | • | • |
| Garde-boue | argent | • | • |
| Poids total | kg | 32 | 32 |
| Couleurs de cadre | titangrau metallic | • | • |

• standard ○ option disponible ▽ Option, kostenlos – option non disponible



Tandem

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26"

Les deux pédaliers ne sont pas reliés entre eux (non synchronisés). Le guidon pour le «passager» est ajustable sans outils et indépendant du tube de selle du «conducteur».


La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

** Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation mobylette lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

Géométrie des cadres

Toutes les dimensions en mm


Série C



| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| XS | 410 | 539 | 570 | 120 | 614 | 519 | 1130 | 70.5° | 70.5° | 1790 |
| S | 450 | 560 | 590 | 140 | 634 | 519 | 1150 | 70.5° | 70.5° | 1810 |
| M | 500 | 589 | 615 | 160 | 659 | 519 | 1175 | 70.5° | 70.5° | 1835 |
| L | 550 | 620 | 640 | 180 | 684 | 519 | 1200 | 70.5° | 70.5° | 1860 |
| XL* | 600 | 648 | 660 | 200 | 704 | 519 | 1220 | 70.5° | 70.5° | 1880 |

*Modèle homme Cruiser


Série T



| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|------|----------|---------|------|
| XS | 420 | 537 | 570 | 120 | 611 | 538 | 1143 | 70.5° | 70.5° | 1853 |
| S | 450 | 556 | 590 | 140/120 | 631 | 538 | 1163 | 70.5° | 70.5° | 1873 |
| M | 500 | 582 | 615 | 160/140 | 656 | 538 | 1188 | 70.5° | 70.5° | 1898 |
| L | 550 | 609 | 640 | 180/160 | 681 | 538 | 1213 | 70.5° | 70.5° | 1923 |
| XL* | 600 | 638 | 660 | 180 | 701 | 538 | 1233 | 70.5° | 70.5° | 1943 |

*Modèle homme Cruiser

Série L version 26"




| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 435 | 534 | 565 | 140 | 609 | 519 | 1125 | 70.5° | 70.5° | 1785 |
| M | 500 | 554 | 580 | 160 | 624 | 519 | 1140 | 70.5° | 70.5° | 1800 |
| L | 550 | 590 | 610 | 180 | 654 | 519 | 1170 | 70.5° | 70.5° | 1830 |

Série L version 28"

| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 435 | 533 | 565 | 140 | 612 | 538 | 1144 | 70.0° | 70.5° | 1854 |
| M | 500 | 548 | 580 | 160 | 621 | 538 | 1153 | 70.5° | 70.5° | 1863 |
| L | 550 | 580 | 610 | 180 | 651 | 538 | 1183 | 70.5° | 70.5° | 1893 |

Série S version 26"




| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 435 | 533 | 565 | 130 | 614 | 519 | 1130 | 70.0° | 70.5° | 1800 |
| M | 500 | 551 | 580 | 150 | 624 | 519 | 1140 | 70.5° | 70.5° | 1810 |
| L | 550 | 585 | 610 | 170 | 654 | 519 | 1170 | 70.5° | 70.5° | 1840 |
| XL | 600 | 616 | 640 | 210 | 654 | 519 | 1170 | 70.5° | 70.5° | 1840 |

Série S version 28"


| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 435 | 545 | 578 | 130 | 622 | 538 | 1156 | 70.5° | 70.5° | 1866 |
| M | 500 | 551 | 583 | 150 | 628 | 538 | 1161 | 70.5° | 70.5° | 1871 |
| L | 550 | 580 | 610 | 170 | 648 | 538 | 1182 | 70.5° | 70.5° | 1892 |
| XL | 600 | 614 | 640 | 190 | 678 | 538 | 1212 | 70.5° | 70.5° | 1922 |

Série R



| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 450 | 526 | 550 | 120 | 612 | 519 | 1125 | 71° | 74.5° | 1825 |
| M | 500 | 547 | 570 | 140 | 622 | 519 | 1135 | 73° | 74.5° | 1835 |
| L | 550 | 570 | 590 | 160 | 632 | 519 | 1145 | 73° | 74.5° | 1845 |

Série X




| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 455 | 533 | 565 | 130 | 623 | 540 | 1163 | 70.0° | 70.5° | 1855 |
| M | 500 | 551 | 580 | 150 | 639 | 540 | 1178 | 70.0° | 70.5° | 1870 |
| L | 550 | 585 | 610 | 170 | 669 | 540 | 1208 | 70.0° | 70.5° | 1900 |

Géométrie des cadres


Toutes les dimensions en mm

Série K




| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 450 | 556 | 590 | 140 | 631 | 538 | 1163 | 70.5° | 70.5° | 1873 |
| M | 500 | 584 | 615 | 140 | 656 | 538 | 1188 | 70.5° | 70.5° | 1898 |
| L | 550 | 612 | 640 | 160 | 681 | 538 | 1213 | 70.5° | 70.5° | 1923 |

i:SY




| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| 45 | 450 | 538 | 570 | 280 | 623 | 443 | 1065 | 70.5° | 69.0° | 1591 |

Cargo




| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| S | 440 | 562 | 595 | 210 | 633 | 519 | 1149 | 71° | 71.5° | 1830 |
| M | 500 | 580 | 615 | 210 | 652 | 519 | 1167 | 71° | 71.5° | 1848 |

Pliable



| Grandeur | a | b | c | d | e | f | g | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|------|
| 41 | 410 | 630 | 650 | 100 | 685 | 465 | 1155 | 71° | 68.0° | 1640 |

Tandem



| Grandeur | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | d | e | f | g | h | α | β | l |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|---------|------|
| M | 500 | 350 | 546 | 558 | 575 | 594 | 150 | 619 | 440 | 1765 | 710 | 70.5° | 70.5° | 2435 |
| L | 550 | 450 | 580 | 590 | 605 | 619 | 170 | 649 | 440 | 1820 | 735 | 70.5° | 70.5° | 2490 |

Mehrwert für Ihren FLYER

Steigern Sie den Nutzwert Ihres FLYER im Einsatzbereich sinnvollem Zubehör. Sie finden Sie bei Ihrem FLYER-Händler.

Text «Options et accessoires» entspricht demjenigen aus dem Katalog Seite 70/71; wird von gelieferter Übersetzung übernommen.

**Li-Ion-Mangan-Akku**

Ab Modelljahr 2006. Ideal auch als Zusatz-Akku für die Erweiterung der Reichweite.
CHF 590.—

Li-Ion-Mangan-Akku mit 10Ah/26 V* Kompatibel mit allen Premium-Modellen ab Modelljahr 2006. Mit dem 10Ah-Akku erzielen Sie 25% mehr Reichweite als mit dem 8Ah-Akku.
CHF 790.—

Li-Ion-Mangan-Akku mit 12Ah/26 V* Kompatibel mit allen Premium-Modellen ab Modelljahr 2006 für noch mehr Reichweite bei gleichen Abmessungen wie dem 10Ah-Akku.
CHF 890.—



NEU: Li-Ion-Mangan-Akku mit 16Ah/26 V* Der neue 16Ah-Akku ermöglicht weitere 50% zusätzliche Reichweite und ist optional für die meisten FLYER Modelle erhältlich (siehe technische Spezifikationen). Ideal für den anspruchsvollen Arbeitsweg oder lange Fahrten mit Anhänger.

Der 16Ah-Akku ist kompatibel mit den meisten Modellen ab 2006 (Austausch Akkualter erforderlich). Die 8- und 10Ah-Akkus können problemlos auf dem neuen Akkualter verwendet werden.

CHF 990.—

**Zusatz-Ladegerät** (230-240 V, Leistungs-Aufnahme 62 Watt)

Für den Einsatz am Arbeitsplatz, im Ferienhaus oder für unterwegs im Reisemobil. Ein Ladegerät ist beim Kauf im Lieferumfang enthalten.

CHF 290.—

Schnell-Ladegerät Die Ladezeit kann dank höherem Ladestrom um bis zu 50% verkürzt werden. Dieses Ladegerät wird serienmässig bei allen schnellen Modellen mitgeliefert.
CHF 290.—

Reise-Ladegerät Das kompakte Reiseladegerät für unterwegs. (Ab Sommer 2011)



Wechselrichter (12/230 V, Leistung 150 Watt) Mit dem Wechselrichter können Sie Ihren Akku ab dem 12V-Bordnetz Ihres Autos aufladen. Er erlaubt das gleichzeitige Laden zweier Akkus.

CHF 150.—



Speedlifter Twist So können Sie Ihren FLYER mit einem Handgriff und ohne Werkzeug platz sparend verstauen: Sie drehen den Lenker um 90° in die Parkposition und vor dem Fahrtantritt leicht und sicher wieder in die Fahrposition.

CHF 150.— (Aufpreis zu Speedlifter CHF 100.—)

* alle Zusatzakkus werden ohne Ladegerät ausgeliefert



Faltpedale Die Faltpedale, als praktisches Campingzubehör, machen Ihren FLYER für unterwegs noch komfortabler. Sie sind optional für jedes Modell erhältlich, einfach und ohne Werkzeug zu bedienen.

CHF 29.—



Sonderlackierung Auf Wunsch kann der Rahmen bei den meisten Serien in Ihrer Lieblingsfarbe lackiert werden. Damit machen Sie Ihren FLYER noch einzigartiger und verleihen ihm Ihre ganz persönliche Note.

CHF 250.—



Einkaufskorb Pletscher Als Zubehör für den System-Gepäckträger von Pletscher eignet sich der praktische Einkaufskorb. Empfehlenswert auch für den Transport Ihres Gepäcks auf längeren Touren.

CHF 36.—



Anhängerkupplungen für Kinder- und Lastenanhänger Am Markt sind verschiedene Anhängerkupplungs-Systeme verfügbar. Ihr FLYER-Fachberater wird Ihnen die für Ihren Anhänger passende Kupplung gerne an den FLYER montieren.



Der E-Bike-Fahrradträger für FLYER Die neuen Kupplungsträger Uebler X21 nano und Uebler X31 nano definieren eine neue Trägerklasse – klein, leicht, handlich und komplett zusammenklappbar.

Der X21 nano / X31 nano ist der derzeit kleinste, leichteste und kompakteste Träger seiner Klasse. Er passt sogar bequem in nahezu jeden Kofferraum. Dank des patentierten Klappsystems mit Fusschalter lassen sich Rückleuchten, Fahrradschienen und Trägerrahmen komplett ein- und umklappen. Der Uebler X21 nano wurde speziell für den Transport von E-Bikes konzipiert; er transportiert daher sicher 2 Fahrräder mit je max. 30 kg. Der Uebler X31 nano kann 3 Fahrräder mit insgesamt 54 kg sicher tragen.

Die Befestigung auf der Anhängerkupplung AHK erfolgt mit dem patentierten Schnellverschluss, bekannt vom Uebler P31, dem ADAC-Testsieger 2009. Die Befestigung der Fahrräder übernehmen abschliessbare Abstandshalter (bis 80 mm Rahmendurchmesser) und das höchst sichere und komfortable Ratschensystem für die Fahrradreifen. Die Fahrradschienen stehen dabei 220 mm weit auseinander, damit die Fahrräder genügend Abstand haben.

Für den bequemen Transport des Trägers selbst, und dessen saubere Unterbringung in Keller oder Garage, sorgt eine eigens entwickelte Transporttasche aus hochfestem Material.

Abmessungen im geklappten Zustand (HxBxT): 24 x 58 x 62 cm (X21). Gewicht: 13 kg (X21), 16 kg (X31).

Mit Europäischer Betriebserlaubnis (EBE). 3 Jahre Garantie.

X21 nano: CHF 799.— / X31 nano: CHF 899.—



Empfohlen für
E-Bikes


myclimate
neutral
Imprimé
No. 01-10-974361 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

